

VANELLUS – POKYNY PRO AUTORY

Pokyny pro autory byly sestaveny za účelem zkvalitnění výsledné podoby časopisu Vanellus. Je nanejvýše žádoucí, aby se jimi autoři příspěvků při psaní rukopisů řídili. Významně to šetří čas potřebný ke konečné editaci článků a zvyšuje to úroveň časopisu Vanellus.

Vanellus – Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB) je popularizačně odborný časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB), pracovní skupiny České společnosti ornitologické (ČSO). V časopisu Vanellus jsou v českém jazyce uveřejňovány odborné články (výsledky vědecké práce, review, úvahy), zajímavá pozorování, kroužkovací zprávy, postřehy z konferencí, cestopisné, fotografické a další příspěvky týkající se skupiny bahňáků v jejím tradičním pojetí. Odborné články prochází jednoduchým, ale standardním recenzním řízením, kdy je každý článek posuzován dvěma odbornými recenzenty. Ostatní příspěvky posuzuje nejméně editor časopisu Vanellus.

Rukopis zasílejte elektronicky (nelépe v editoru MS Word) na e-mailovou adresu: **kubelkav@gmail.com** v průběhu celého roku, uzávěrka čísla v daném roce je zpravidla **31. ledna**. Text by měl mít normální okraje, 1,15 řádkování a odstavce bez odsazení. Až na výjimky nepoužívejte speciálních formátů (polotučné písmo, písmena různých velikostí a fontů) a nedělte slova na konci řádků. Vědecká jména rodů a druhů uvádějte kurzívou (např. *Tringa totanus*, rod *Tringa*), jména vyšších taxonů normálním typem písma (např. Charadriidae). Ve výsledcích statistického zpracování musí být uveden typ testu, hodnota vypočtené statistiky, velikost souboru nebo stupně volnosti a hladina významnosti. Formální úprava rukopisu se řídí podle způsobu použitým v předchozích číslech časopisu Vanellus. Libovolný článek nebo jeho části lze volně využít k nekomerčním účelům (např. výuka). Vždy je však potřeba uvést autora článku a © Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB). Časopis Vanellus je rovněž možno šířit v elektronické podobě mezi další příznivce bahňáků a tím propagovat činnost SVOB.

Příspěvky by měly mít následující náležitosti. Odborné články by měly být členěny do vhodných kapitol (např. ÚVOD, vhodně nazvané kapitoly metodiky, výsledků a diskuze, ZÁVĚR, PODĚKOVÁNÍ a LITRETURA). U kratších odborných článků může být vhodnější využití pouze strukturovaných odstavců bez nadpisů, kapitola LITERATURA však zůstává. Forma ostatních příspěvků (zajímavá pozorování, kroužkovací zprávy, postřehy z konferencí, cestopisné, fotografické atd.) se řídí podle příslušných článků v předchozím čísle časopisu Vanellus.

Citovaná **LITERATURA** je důležitou součástí každého odborného článku, pro ostatní příspěvky není povinná. Pečlivě zkontrolujte, zdali si odpovídají citace v textu a seznamu literatury. U prací více než dvou autorů se v textu uvádí jméno prvního autora a zkratka *et al.* kurzívou. Je možno využívat i zkratky *in press.* (publikace přijatá do tisku), nebo *in litt.* (nepublikované údaje, připravované rukopisy a nepublikované práce, písemně zaslané materiály, též e-mailem; uvádět pouze v textu, vč. zkratky křestního jména). Následuje-li v odkazu v textu za sebou více citací, jsou řazeny chronologicky. V případě více prací stejného autora v jednom roce požívejte abecedního rozlišení. Např.: ...rozebrán v publikacích (Šálek 1987, Pykal *et al.* 1990, Pykal 1992, Šálek 2000a, Šálek 2000b, Bureš 2012, Kubelka & Pykal 2012)... nebo ...Bureš (2012) zhodnotil... nebo ...ornitologům (D. Horal, J. Chytil, J. Šírek, všichni *in litt.*)... nebo ...(ČSO 2014)... nebo ...(FK ČSO 2014)... nebo ...(Šálek & Zámečník *in press.*)...

Názvy časopisů uvádějte v jejich plném znění. Níže je ukázka seznamu citované literatury.

LITERATURA

- Amat J. A., Fraga R. M. & Arroyo G. M.** 1999: Reuse of nesting scrapes by Kentish Plovers. *Condor* **101**: 157–159.
- Bureš J.** 2012: Hnízdění břehoušů černoocasých (*Limosa limosa*) na Českobudějovicku v letech 1990–2009. *Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy* **52** (suppl.): 22–29.
- Cepák J.** 2015: Kulík říční *Charadrius dubius* – výskyt v jižních Čechách. In: **Kloubec B., Hora J. & Šťastný K.** (eds.) Ptáci jižních Čech. Strany 224–225. *Jihočeský kraj, České Budějovice*.
- Cepáková E., Šálek M., Cepák J. & Albrecht T.** 2007: Breeding of Little Ringed Plovers *Charadrius dubius* in farmland: do nests in fields suffer from predation? *Bird Study* **54**: 284–288.
- ČSO – Česká společnost ornitologická** 2010: Vaše pozorování (původní databáze pozorování ČSO s daty do 2. března 2010). URL: <http://www.cso.cz/index.php?birds=1> (online přístup 11. 12. 2014)
- ČSO – Česká společnost ornitologická** 2014: Databáze pozorování ptáků. URL: <http://birds.cz/avif/> (online přístup 11. 12. 2014)
- FK ČSO – Faunistická komise České společnosti ornitologické** 2014: Přehled akceptovaných pozorování. URL: <http://fkcsoc.cz/> (online přístup 5. 8. 2014)
- JOK – Jihočeský Ornitologický Klub** 2015: Vybraná faunistická pozorování členů JOK od roku 1976. URL: <http://www.muzeumcb.cz/spolky-a-kluby/jihocesky-ornitologicky-klub/faunisticka-pozorovani-jihoceskeho-ornitologickeho-klubu/> (online přístup 22. 11. 2015)
- Hudec K. & Šťastný K.** (eds.) 2005: Fauna ČR. Ptáci – Aves, díl II/2. *Academia*, Praha.
- Johnson O. W. & Connors P. G.** 2010: American Golden-Plover (*Pluvialis dominica*). In: **Poole A.** (ed.) The Birds of North America Online. *Cornell Lab of Ornithology*, Ithaca. URL: <http://bna.birds.cornell.edu/bna/species/201> (online přístup 11. 12. 2013)
- Klaassen R. H. G., Alerstam T., Carlsson P., Fox J. W. & Lindstrom A.** 2011: Great flights by great snipes: long and fast non-stop migration over benign habitats. *Biology Letters* **7**: 833–835.
- Klvaňa P. & Cepák J.** 2013: Zpráva kroužkovací stanice Národního muzea za rok 2012. *Kroužkovatel – Zpravodaj Společnosti spolupracovníků kroužkovací stanice NM*, **16**: 1–6.
- Nankinov D. N.** 1978: [Migration and breeding of some species of the order Charadriiformes on the southern coast of the Gulf of Finland.] *Acta Ornithologica* **16**: 315–323, (v ruštině).
- Pakandl M.** 2015: Jespák obecný *Calidris alpina* – výskyt v jižních Čechách. In: **Kloubec B., Hora J. & Šťastný K.** (eds.) Ptáci jižních Čech. Strana 533. *Jihočeský kraj, České Budějovice*.
- Šálek M. & Zámečník V.** Delayed nest predation: a possible tactic toward nests of open-nesting birds. *Folia Zoologica in press*.
- Šťastný K., Bejček V. & Hudec K.** 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001–2003. *Aventinum, Praha*.
- Wikipedia** 2014b: List of extinct birds. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_extinct_birds (online přístup 21. 2. 2014)
- Vysvětlivky použitých zkratk: eds. = editoři, URL: = *uniform resource locator* (pro identifikaci zdroje)

TABULKY by měly být přehledné a srozumitelné, údaje v nich musí odpovídat textu. Zasílejte je v jednoduché podobě, nejlépe v programu MS Excel, finální vzhled bude zajištěn při grafické úpravě. V textu citujte: ...v kolonii tomu nasvědčují (tab. 1, obr. 1)... Popisy tabulek jsou nad tabulkou, např.:

Tab. 1. Podrobné informace o společném hnízdišti čejek chocholatých (*Vanellus vanellus*) a kulíků říčních (*Charadrius dubius*) na poli u Žabovřesk (CB) v roce 2013. Hnízda jsou uspořádána podle orientace od východu k západu s tím, že čejčí hnízda okolo kulíků do 50 m jsou uspořádána podle vzdálenosti k hnízdům kulíků. Začátek inkubace odpovídá datu snesení 3. vejce. NA = chybějící hodnota.

OBRÁZKY (grafy, fotografie, mapy) by měly odpovídat vzhledu v předchozím čísle časopisu Vanellus. Pokud to bude potřeba, může být autor požádán o zaslání zdrojových dat pro případné překreslení grafů (nejlépe v programu MS Excel) nebo fotografií v lepším rozlišení. Popisy obrázků se uvádějí pod obrázkem, např.:

Obr. 1. Lyskonoh ploskozobý (*Phalaropus fulicarius*), Tovačov (PR), 1. 11. 2013, foto: Čestmír Číhalík.

Obr. 2. Počty okroužkovaných bahňáků v ČR v jednotlivých měsících roku 2012 (celkové n = 1732 ex.).

Obr. 3. Ilustrativní konsenzus fylogenetického stromu bahňáků konstruovaný na základě recentní literatury (Baker *et al.* 2007, Pereira & Baker 2010, Cibois *et al.* 2012, Gibson & Baker 2012, Baker *et al.* 2012). České názvosloví bez diakritiky (Hudec *et al.* 2003).

Pokud není na obrázky odkazováno přímo v textu, jsou popsány pod fotkou následujícím způsobem (kde jsou naopak latinské názvy rodů a druhů klasickým písmem), v případě fotopříběhů mohou být fotografie pouze vloženy na vhodné místo v textu.

Pohled na lokalitu s dětskými „průvodci“ z přilehlé vesnice, foto: Kryštof Chmel.

Jespáci píseční (Calidris alba) na atlantickém pobřeží, foto: Jakub Vlček.

Další doporučení:

– Používejte znaménko „krát“ ×, nikoliv „x“

– Uvážlivě používejte cizí slova (přednostně český ekvivalent)

– Čísla do 10 vypisujte v textu slovně, u konkrétních údajů, výčtů apod. poté číslovkami, stejně jako je to např. ve Fauně, tedy např. „obvykle bývá pozorován jeden exemplář, výjimečně i více: 3 ex. 27. 5. 2008...“ atp., dále i „třikrát, sedmkrát, desetkrát“, „3×“ používat jen v závorce, v tabulkách

– Používejte pouze standardní a všeobecně známé zkratky (atp., např., min., max.), nezkracujte světové strany, odborná slova apod., zejména v tabulkách se mohou používat i běžné ornitologické zkratky (ad., juv., pull., M, F) nebo může být vypsán celý termín: dospělý jedinec, mládě v prachovém peří, kuře, nedospělý pták, samec, samice atp.

– Spojovníky, pomlčky, zlomky, mezery apod., příklady správného použití:

2–4 páry; dva až čtyři páry; 80–100 ex.; 75–80 %; 80% úbytek; 2,2–3,7 teritoria/10 km²; Frýdek-Místek; agro-environmentální opatření; e-mailová korespondence; má-li mít; 50letou mezeru

– V zeměpisných údajích uvádějte jednotlivé části v tomto tvaru: souřadnice – 48°58'20"N, 14°28'35"E; nadmořská výška – 550 m n. m., kvadrát 6951, lokalitu uvádějte se zkratkou okresu (CB), případně dalším upřesněním (na Třeboňsku, v Krkonoších, ve východních Čechách)

Zpracovali: Vojtěch Kubelka & Martin Sládeček 16. 1. 2015

Aktualizovali: Vojtěch Kubelka & Veronika Zavadilová 31. 12. 2016